

## カタログ及び規格表 掲載内容訂正の件

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社商品に格別のお引き立てを賜厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご使用いただいております下記販促物につきまして新たに判明した誤記及び先日配信した内容の一部誤りがございましたのでお知らせいたします。

なお、訂正の内容につきましては別紙をご参照いただき、お手持ちのカタログを修正していただきますようお願い申し上げます。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

また、こちらのご案内以外でもご確認いただけるよう、TOEX@naviへも掲載しております。

謹 白

### 記





- 販促物名 : 『エクステリア業務用総合カタログ2010-2011』(2010年3月1日現在版)  
※カタログコードEE04<sup>01</sup>
- 『エクステリア業務用総合カタログ規格表2010-2011』(2010年3月1日現在版)  
※カタログコードEE02<sup>01</sup>
- 『エクステリアカタログ2010-2011』(2010年3月1日現在版)  
※カタログコードEE03<sup>01</sup>
- 『自然浴トータルカタログ2010-2011』(2010年3月1日現在版)  
※カタログコードEM14<sup>01</sup>
- 『自然浴積算マニュアル2010-2011』(2010年3月1日現在版)  
※カタログコードES10<sup>01</sup>
- 『まちづくりの環境エクステリアカタログ2010-2011』(2010年4月現在版)  
※カタログコードER01<sup>01</sup>

訂正内容 : 別紙を参照してください。

以上

## エクステリア業務用総合カタログ2010-2011 訂正

(2010年3月1日現在版:カタログコードEE04<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
321	プリレオRシリーズ 特注ミニ情報	<正> 特注ミニ情報を削除して下さい。	
382 384 386 388 390 392	アーキキャスト BC型・BT型・BK型・BY型・BX型・BM型 錠把手色 (※門扉本体がブラック色の場合)	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">3月配信内容</div> <誤> 門扉本体色がブラックの場合、錠本体色はシルバーになります。	<正> 門扉本体色がブラックの場合、 <b>錠把手色のみ</b> シルバーになります。 【別紙①】参照
481	ロートアルミ門扉A型・B型 イージーオーダー特注	<正> イージーオーダー特注情報を削除して下さい。	
530	エクスポスト ロ金タイプ オプション価格表	<誤> ポストロ金飾りは、S-1型、S-2型専用です。	<正> ポストロ金飾りは、 <b>S型</b> 専用です。
534	エクスポスト 箱型タイプ ●取付対応機種 推奨親機(現場手配)	<誤> カラー玄関番スリム3:5型 品番:WQD2514W	<正> <b>玄関番プラス S型</b> 品番: <b>WQH500W</b>
1035	アルミ多段柱Ⅱ アルミ多段柱Ⅱの必要梱包数	<正> 多段柱Ⅱ部分を差し替え願います【別紙②】参照	
1458	アルシャインⅡ フラットレールタイプの画像	<誤> 	<正> 
1541 1542 1543	グランシャイン Aタイプ ●寸法図	<誤>  529 車輪:P450、580 車輪:P450	<正> <b>541</b> 車輪:P <b>458</b>
1761	デザイナーズパーツ 枕木施工部材価格表 価格表下の※注意文	<誤> ※取付ネジは別途手配してください。	<正> ※取付ネジが付いています。
2043	大型伸縮門扉 レールタイプ・レール納まり図 グランシャイン Aタイプ 転倒防止レールタイプ レール納まり図	<誤>  450 561	<正> <b>458</b> <b>569</b>

## エクステリア業務用総合カタログ規格表2010-2011 訂正①

(2010年3月1日現在版:カタログコードEE02<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
128 129 130 131 132 133 134	アウトースライドC~G型 ガイド柱仕様 セット価格欄	<誤> フレームガイド柱使用の場合	<正> <b>ガイド</b> 柱使用の場合
577	アーキレール ■[樹の木Ⅲ]デッキ上施工オプション 部材 規格表下の※注意文	<誤> デッキ上施工の柱には・・・T-8ロ ング柱を使用してください。	<正> デッキ上施工の柱には・・・ <b>T-8柱</b> を使用してください。

## エクステリア業務用総合カタログ規格表2010-2011 訂正②

(2010年3月1日現在版:カタログコードEE02<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
660	アーキフィット・アーキフィットプラス ■アーキフィット・アーキフィットプラス サイドパネルQ 連棟セット規格表[L:57 型] 補助柱セット	<正> 補助柱セット部分を差し替え願います。【別紙③】参照	
1365	キューブポート ミニ ■延長タイプ L:57・14型 ロング柱使用 セットコード表 18-57・14型 熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	<誤> ¥381,300	<正> <b>¥382,100</b>
1365	キューブポート ミニ ■延長タイプ L:57・14型 ロング柱使用 セットコード表 21-57・14型 ポリカーボネート屋根材使用	<誤> ¥382,100	<正> <b>¥381,300</b>

## エクステリアカタログ2010-2011訂正

(2010年3月1日現在版:カタログコードEE03<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
154	エクスポスト 箱型タイプ 取付対応機種 推奨親機	<誤> カラー玄関番スリム3:5型 品番:WQD2514W	<正> <b>玄関番プラス S型</b> 品番: <b>WQH500W</b>

## 自然浴トータルカタログ2010-2011 訂正

(2010年3月1日現在版:カタログコードEM14<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
207 208	ウッドパーティション ◆コーナー柱	<誤> ▲90° ~180° のコーナーに 対応できる埋込仕様柱です。	<正> ▲90° ~180° のコーナーに 対応できる <b>ベース</b> 仕様柱です。


## 自然浴積算マニュアル2010-2011 訂正

(2010年3月1日現在版:カタログコードES10<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
64 65	ココマ 土間ベース材 ガーデンルーム腰壁タイプ用 基本 側面ベース材の必要数	<誤> 全てのサイズ:1	<正> 全てのサイズ: <b>2</b>

## まちづくりの環境エクステリア カタログ2010-2011 訂正


(2010年4月現在版:カタログコードER01<sup>01</sup>)

ページ	商品及び項目	訂正内容	
488 489 490	グランシャイン Aタイプ ●姿図	<誤> 	<正> キャスター外寸法: <b>541</b> 車輪芯々: <b>458</b>

以上

【別紙①】 <EE0401>P.382、384、386、388、390、392・・・門扉本体色がブラックの場合、錠把手色のみシルバーになります。

3月配信内容



【別紙②】 <EE0401>P.1035・・・多段柱Ⅱ部分を差し替え願います。

※赤字が修正箇所になります。

多段柱Ⅱ	2段	T12～T20	フェンススパン数+1+コーナー数	アルミ多段柱Ⅱ・部品セット 価格表より拾い出してください。
	3段	T18・T20		
	3段	T22～T30	(フェンススパン数×2)+1+コーナー数	

【別紙③】 <EE0201>P.660・・・補助柱セット部分を差し替え願います。

※赤字が修正箇所になります。

		商品コード				準規格品	価格
		オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー		
補助柱セット	標準柱用(3本入)	UMT22	UMS22	UMB22	UMA22		¥ 28,600
	ロング柱用(3本入)	UMT27	UMS27	UMB27	UMA27		¥ 33,600
	H28柱用(3本入)	8RKD36□□					¥ 51,600